

生駒市にお住まいの皆様

もうつけましたか？ 住宅用火災警報器!!

消防法により全ての住宅に設置が義務付けられています。

住宅火災の逃げ遅れによる痛ましい犠牲者は急増しており
特に半数以上の方は高齢者となっています。
住宅用火災警報器の設置は大切な生命を守るための最善の対策です。

生駒市シルバー人材センターでは住宅用火災警報器の取り付けを
お引き受け致します、まだ設置されていない方へお勧めします。

○取り付け費用

警報器 1 個につき 3,000 円 (器具及び取り付け費・税込)

機種：パナソニック SH4500P(煙式)

パナソニック SH4700P(熱式)

警報器をお持ちの方 取り付け工事のみ


1 個につき 800 円 (税込)

○取り付けが必要な箇所

寝室にお使いの部屋

寝室が2階にある場合は階段に設置

台所への取り付けは義務ではありませんが、設置をお勧めします



お申込み先



公益社団法人 生駒市シルバー人材センター

電話 0743-73-0055

FAX 0743-73-9600

もうつけましたか？ 住宅用火災警報器！！



すべての住宅に設置が必要です

正しく取り付けられていますか？

すでに取り付けられた方も、もう一度チェックしてみてください。



住宅用火災警報器の一般的な設置例



煙感知器

※取り付け場所は、建物の階数や寝室がどの階にあるかにより異なります。詳しくは消防署にお問合わせください。

対象は？

- 戸建住宅
- 店舗付き住宅の住宅部分
- 自動火災報知設備が設置されていない共同住宅

これらの建物の「寝室」及び「階段」です。

「寝室」「階段」に「煙式」の警報器を設置してください。

※台所への取付は義務ではありませんが、できるだけ取付けるようにしましょう。

悪質訪問販売にご注意を！！


悪質な訪問販売が増えています。次のような手口にご注意を！！

- ・公的機関(消防職員・市町村職員等)を装う
- ・すぐに取り付けしないと罰せられるなどと嘘をつく
- ・強引に部屋に入って点検のフリをして売りつける


1階建て




3階建て




2階建て




取り付けの注意点



壁面からの間隔を空ける。




はりからの間隔を空ける。




エアコンや換気扇からの間隔を空ける。

有効に煙を感知するためこの点に注意！



壁に設置する場合は、天井から離しすぎない。

まだ設置されていない方は、
すぐに取り付けてください！



火の用心！！

住宅用火災警報器を
付けましょう！

生駒市消防本部

住宅用火災警報器についてのご相談
生駒市消防本部

消防本部・本署 TEL 0743-73-0119(代)
南分署 TEL 0743-76-0119
北分署 TEL 0743-79-0119

※カッターナイフやハサミを使う時はケガをしないように十分注意してください！

住宅用火災警報器

取り付けた
そのあとに



～日頃の点検・お手入れについて～



「イザ」というときに警報器がきちんと働くよう 日ごろから点検・お手入れを

ポイント 1 点検

1年に1回程度、作動点検をしましょう。また、次のときも必ず作動点検をしてください。

- ◎ 初めて設置したとき
- ◎ 設置場所を変えたとき
- ◎ 掃除をしたとき
- ◎ 長い間留守にしたとき

点検のしかた

作動点検は、警報器についている引きひも(注1)を引く、又は、テストボタンを押すことで行います。

音が鳴らない…?→次のことを確認してみてください。

- ◎ 電池はきちんとセットされていますか?
- ◎ 電池は切れていませんか?

電池をセットしなおし、再度ひもを引くか、テストボタンを押してみてください。
それでも鳴らない場合は、電池切れや故障が考えられます。

※点検や清掃時にハシゴなどを使用する場合は、転落等にくれぐれも注意を!

(注1)機種によっては「引きひも」がないものもあります。その場合は、テストボタンで点検してください。

(注2)メーカーや機種によって点検方法が異なることがありますので、取扱説明書を確認してから点検してください。




引きひも

テストボタン

ポイント 2 清掃

警報器にほこりやクモの巣などが付くと、火災を感知しにくくなったり誤作動の原因となります。
次の点にご注意の上、定期的にお掃除をしましょう。

- ◎ お掃除は、乾いた布か水又は中性洗剤を染み込ませた布を固く絞ってお使いください。
- ◎ シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ◎ 水洗もいけません。
- ◎ 掃除の際は、煙流入口を傷付けたりしないように注意してください。



煙流入口



どうすればいい?住宅用火災警報器が鳴ったら

火災のとき

火元を確認して、すみやかに避難し、大きな声で助けを求めましょう!
119番通報や、可能であれば初期消火を行いましょう。

消火は
無理せずに!

火災以外で鳴ったとき

次の事項をご確認ください。

- ◎ タバコの煙や、調理中の湯気や煙が漂っていませんか?
 - ◎ 煙式の殺虫剤を使用していませんか?
- このほか、ホコリなどでも誤作動し、警報音が鳴る場合があります。

そのときは…

引きひもを引くか、ボタンを押すと警報音が止まります。窓やドアを開けて換気を行いましょう。

調理中の湯気や煙が原因の場合は、取り付けの位置が悪い場合がありますので、取付位置をご検討ください。

煙式の殺虫剤でも鳴ることがありますので、警報器をあらかじめビニール袋などで覆っておくとよいでしょう。殺虫剤使用後は警報器を元の状態に戻してください。

周囲に煙や湯気がないのに警報器から音が… どうすればいいの?

一定の間隔(数秒～60秒程度)で「ピッ」あるいは「ピッ ピッ ピッ」と短い音が鳴る場合は、電池切れや、故障が考えられます。
(メーカーや機種によって違いがあります。)取扱説明書をご確認ください。

引きひもを引くか、ボタンを押すと警報音が止まります。この場合、12時間程度経過すると再び鳴りだしますので、販売店に相談するなど早めの対処をお願いいたします。

